



Nueva gama industrial de limpieza textil LaundryLine  
**La fuerza del agua, la fuerza de BÖWE LaundryLine.**

**BÖWE**  
Textile Cleaning

**Inspiring**solutions



# BÖWE

Textile Cleaning

- > Amplia gama de productos
- > Facilidad de manejo
- > Ahorro energético
- > Durabilidad
- > Bajo mantenimiento



**BÖWE**, empresa Alemana con una larga experiencia en el diseño y fabricación de maquinaria industrial de limpieza textil, se ha situado entre las empresas líderes del sector gracias al cumplimiento de las rigurosas directivas europeas en materia de calidad, seguridad y medio ambiente y a un eficiente servicio de atención al cliente.

**Presentes en más de 50 países ofreciendo soluciones para los procesos de lavado en los más diversos sectores de actividad.**

- **Sanidad**  
(Hospitales, clínicas, geriátricos, etc.)
- **Hostelería**  
(Hoteles, residencias, balnearios, campings, albergues, etc.)
- **Colectividades**  
(Centros penitenciarios, cuarteles militares, colegios, comunidades religiosas etc.)
- **Centros deportivos**  
(Clubes, gimnasios, spas, etc.)
- **Comercio**  
(Tintorerías, lavanderías de autoservicio, centros de estética, peluquerías, etc.)
- **Buques**  
(Cruceiros, buques militares o de mercancías)
- **Industria**  
(Alimentaria, ganadera, electrónica, limpieza, nuclear, textil, etc)

Realizamos todo tipo de proyectos de lavandería, basándonos en un análisis riguroso de las necesidades de nuestros clientes, desarrollo del proyecto de implantación, asesoramiento y formación en los procesos de lavado, todo ello con la garantía y el más eficaz servicio técnico de asistencia postventa en los cinco continentes.



## LaundryLine

**Eficiencia, fiabilidad, larga duración y bajo mantenimiento.**



**BÖWE** presenta su nueva gama de productos **LaundryLine**, con sus lavadoras, secadoras, centrifugas y calandras, como respuesta a la exigente demanda en los procesos de limpieza en agua.

Una oferta diseñada para adaptarse con eficacia a las necesidades de nuestros clientes con máquinas que hacen de la eficiencia, fiabilidad, gran capacidad de trabajo y bajo mantenimiento sus principales ventajas competitivas.

### Lavacentrifugas

Diversos modelos de lavacentrifugas con diferentes opciones de calefacción, velocidad de centrifugado y programación que le permitirán encontrar la mejor solución a sus procesos de lavado.

### Centrifugas

Como complemento ideal para las lavacentrifugas de baja velocidad.

### Secadoras

De construcción robusta con la posibilidad de optar por diferentes tipos de calefacción y varias opciones de programación.

### Rodillos y Calandras

Para el planchado de todo tipo de ropa plana que se adaptarán perfectamente a su instalación y modelo de producción.

Lavadoras



- > Ergonomía y facilidad de manejo.
- > Ahorro energético.
- > Durabilidad.
- > Bajo mantenimiento.
- > Construcción robusta en acero inox.
- > Calefacción eléctrica, vapor o agua caliente.
- > Construidas con varias velocidades de centrifugado: Alto, medio o bajo.
- > Tres tipos diferentes de programadores.
- > Kit de memoria para programación externa.

## Lavadoras centrifugadoras

Un modelo de eficiencia, seguridad y calidad

La nueva gama de lavacentrifugas **BÖWE LaundryLine** ha sido diseñada teniendo en cuenta la selección de los materiales más adecuados y el ensayo de los mismos reproduciendo las condiciones más duras de trabajo.

Factores como la ergonomía, facilidad de manejo, ahorro energético, durabilidad y el bajo mantenimiento han sido determinantes en el desarrollo de esta gama. Su robusta construcción en acero inoxidable, las diferentes opciones de calefacción, eléctrica, vapor o agua caliente, las diferentes velocidades de centrifugado y las posibilidades de programación le permitirán encontrar la mejor solución a cada proceso de lavado de su establecimiento.

### Programador M

Dispone de 16 programas de lavado estándares con 42 posibles variaciones.

### Programador MC

Dispone de las mismas características que el M, pero incorpora monedero-fichero electrónico programable, siendo la solución ideal para campings, lavanderías de autoservicio, etc.

### Programador MP

Dispone de 16 programas de lavado estándares y la posibilidad de crear otros 84 programas, eligiendo libremente todas sus variables (temperatura, niveles del baño, velocidad de giro del bombo, etc...).

La nueva gama de lava-centrifugas **BÖWE LaundryLine** comprende máquinas con capacidades (10, 13, 18, 25, 40, 60, 120 Kgs), una gran variedad que le cubrirá adecuadamente sus necesidades de producción.

- Variador de frecuencia que mejora la versatilidad de trabajo y los resultados del lavado.
- Diversas señales según el tipo control que le permitirán dosificar diferentes tipos de productos según las necesidades del proceso.
- La posibilidad de incorporar como opcional el doble desagüe para el aprovechamiento de agua, versión para buques, kit de volcado, etc, le aportarán soluciones específicas a sus necesidades.
- Disponibles en tres velocidades de centrifugado -modelos BWH con un factor G =350, modelos BWM con un factor G=200 y modelos BWL con G=87.

	BW10	BW13	BW18	BW25	BW40	BW60	BW120
<b>Capacidad de carga</b> Kg	10	13	18	25	40	60	120
<b>Dimensiones (mm)</b>							
Anchura	692	788	884	980	1310	1430	1780
Profundidad	805	870	914	1040	1325	1425	1715
Altura	1155	1300	1404	1565	1650	1800	2250

## Secadoras

Un modelo de robustez, fiabilidad y eficacia

**BÖWE ha desarrollado una amplia gama de secadoras** que preparan eficazmente las prendas para el plegado final. Su robusta construcción, su bombo en acero inoxidable con inversión de giro, la posibilidad de utilizar diferentes opciones de calefacción, eléctrica, vapor o gas y las múltiples posibilidades de programación le permitirán encontrar la solución más adecuada para cada proceso de secado de su establecimiento.

### Programador Analógico

Programador electromecánico con temporizador de ciclo de secado, selector de temperatura y sistema cool-down.

### Programador Digital

Equipado con diez programas prefijados y uno modificable. Fácil programación, indicación del tiempo restante de ciclo y temperatura real de trabajo.

La nueva gama de secadoras **BÖWE LaundryLine** está compuesta por máquinas con capacidades para (11, 17, 26, 38, 45, 60, 85, 125 Kg), una gran variedad que le permitirá cubrir adecuadamente sus necesidades de producción.

- Variador de frecuencia que suaviza el arranque y frenado aumentando la versatilidad y durabilidad de la máquina.
- Tambor construido en acero inoxidable de larga duración, con inversión de giro.
- Moto-reductor de transmisión directa que evita poleas y correas y reduce el mantenimiento.
- Todas las máquinas vienen de serie equipadas con un sistema de enfriamiento progresivo, que evita arrugas en las prendas.
- La puerta de carga de gran diámetro y apertura 180°, hace que la carga y la descarga sean muy rápidas y sencillas.
- El filtro de borras EasyClean, es de muy fácil limpieza.
- La amplia gama de opcionales, como son el control de humedad residual, el sistema de volcado en los modelos de 85 y 125 Kgs, le permitirán personalizar su elección y cubrir sus necesidades.

	SB11	SB17	SB26	SB38	SB45	SB60	SB85	SB125
<b>Capacidad de carga</b> Kg (Aprox. 1:20)	11	17	26	38	45	60	85	125
<b>Dimensiones (mm)</b>								
Anchura	785	785	890	1118	1270	1270	1466	1800
Profundidad	830	1100	1335	1317	1070	1355	1695	2110
Altura	1664	1664	1782	1780	2376	2376	2600	2780

Secadoras



- > Construcción robusta.
- > Bombo en acero inoxidable con inversión de giro.
- > Calefacción eléctrica, vapor o gas.
- > Programador analógico o digital.
- > Variador de frecuencia.
- > Enfriamiento progresivo (cool-down).



## Rodillos y calandras

Un modelo de trabajo, seguridad y productividad

**BÖWE** completa su gama de equipos para la limpieza textil LaundryLine con una amplia oferta de rodillos y calandras para el planchado de todo tipo de ropa plana (sábanas, fundas de almohada, manteles, servilletas, etc.). Una serie formada por equipos con una gran capacidad de trabajo y la posibilidad de adaptar en función de su instalación diferentes opciones de calefacción (eléctrica, vapor o gas).

- Control por microprocesador programable para el ajuste de velocidades y temperaturas. Velocidades regulables de planchado mediante variador de frecuencia para un planchado perfecto.
- Carga y descarga de la máquina por la parte frontal con el consiguiente ahorro de costes de personal y espacio útil en su local.
- Moderno sistema de diagnóstico de averías que le ahorrará costes en servicio técnico.
- Protector de seguridad para las manos y el paro automático por enfriamiento le evitará riesgos innecesarios para el personal.
- Amplia gama de accesorios opcionales (plegadora incorporada, etc) que, le permitirán enriquecer su oferta y adaptarla convenientemente a las necesidades de sus clientes.

	RODILLOS			CALANDRAS		
	35/140	35/160	35/200	50/190	50/250	50/320
<b>Diámetro</b> mm	350	350	350	500	500	500
<b>Longitud</b> mm	1400	1600	2000	1900	2500	3200
<b>Dimensiones (mm)</b>						
Anchura	1942	2192	2542	2974	3574	4274
Profundidad	660	660	660	1070	1070	1070
Altura	1112	1112	1112	1170	1170	1170

## Centrifugadoras

El complemento ideal

**BÖWE** ofrece además, una gama de centrifugas para disminuir la humedad residual de las prendas lavadas en lavadora de baja velocidad. Formada por máquinas robustas y fiables, con cubierta y tambor flotante en acero inoxidable, frenado automático, temporizador para ciclos de centrifugado de 15 minutos y dispositivo de seguridad de apertura de la escotilla, que le ahorrarán tiempos y costes en el proceso de secado.

	CE-9	CE-15
<b>Capacidad</b> Kg	9	15
<b>Dimensiones (mm)</b>		
Anchura	586	665
Profundidad	586	665
Altura	831	949

## Aplicaciones Laundryline

Soluciones eficaces para su negocio

### Wet Cleaning System

El Nuevo sistema de lavado suave en agua Wet Cleaning diseñado por los equipos de I+D de BÖWE, ha sido desarrollado a partir de un minucioso estudio sobre el cuidado de las prendas textiles en los diferentes procesos de lavado y secado.

Una eficaz alternativa a los métodos tradicionales de limpieza en seco, que utilizando nuevos procesos, jabones biodegradables, acondicionadores especiales para tejidos y la versatilidad que le ofrecen los sistemas de programación MP y PSM, le permitirán obtener un excelente resultado y garantía de limpieza y cuidado de una amplia gama de tejidos y prendas de vestir.

Los productos de BÖWE Textile Cleaning complementan la gama LaundryLine con equipos de altas prestaciones y gran rendimiento en el acabado y planchado de prendas.

### Mesa de planchado

Nuestras mesas de planchado disponen de una gran superficie, caldera incorporada de gran capacidad y rendimiento y la posibilidad de trabajar en ambas direcciones.

La gran calidad y acabado de sus materiales, la óptima iluminación del área de planchado y la excelente posición de trabajo hacen de este equipo una de las mesas de planchado más versátiles y fiables del mercado.

### Maniquí de chaquetas

El maniquí Jet Iron dispone de un sofisticado sistema tensor de la prenda, gracias al cual se reducen el número de operaciones de planchado, permitiéndonos obtener una alta productividad y un excelente acabado.

Es un equipo con una gran facilidad de uso que incluye diversos programas estándar listos para su uso y la versatilidad que le ofrece la posibilidad de ejecutar todas las maniobras de planchado con un solo pedal.

### Lavandería autoservicio

En BÖWE somos especialistas en desarrollar proyectos de lavandería en régimen de autoservicio, uno de los segmentos de la lavandería industrial con mayor crecimiento en la actualidad.

Nuestras máquinas están diseñadas para trabajar los 365 días del año gracias a su robustez, fiabilidad, gran facilidad de manejo y la posibilidad de incorporar dosificadores automáticos. Están disponibles con dos modelos de velocidades de centrifugado -modelos BWH con un factor G =350 y modelos BWM con un factor G=200-, todos con excelentes cualidades que le permitirán adecuar la inversión a sus posibilidades y optimizar la rentabilidad de su negocio.

Las máquinas BÖWE incorporan Kits integrados en el programador con la función de fichero-monedero o tarjeta prepago. Pueden asimismo conectarse a una central de pagos a través del nuevo programador versión MC con el que sus clientes podrán abonar el precio de los distintos programas de lavado seleccionados, o utilizar alguno de los cuatro programas rápidos especiales de autoservicio.

- > Calentamiento eléctrico, gas o vapor.
- > Microprocesador programable que controla la temperatura y velocidad.
- > Variador de frecuencia.
- > Carga y descarga por la parte frontal.



1 Mesa de planchado  
2 Maniquí de chaquetas  
3 Lavandería autoservicio

# BÖWE

Textile Cleaning



[www.bowe.es](http://www.bowe.es)

Inspiring solutions

#### BÖWE Textile Cleaning España, S.L.

Via Trajana, 50-56 Nave 44  
(Entrada por C/ Jaume Brossa)  
08020 Barcelona

Tel. (+34) 93 313 17 33  
Fax (+34) 93 314 54 84  
[info@bowe.es](mailto:info@bowe.es)

#### BÖWE Textile Cleaning GmbH

Dr.-Georg-Schaeffler-Strasse 22  
D-77815 Buehl, GERMANY

Tel. +49-(0)7223-80103-0  
Fax +49-(0)7223-80103-29

Su partner BÖWE

